



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

07.10.2015

№ 171-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 15.08.2014 № 189-р**

В соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 28.10.2014 № 191 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «ЛОМО», на 2015-2017 годы» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.10.2015 № 563:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2014 № 189-р «О согласовании балансов водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «ЛОМО» на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «открытое акционерное общество» заменить словами «акционерное общество».


1.2. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2018 годы».

1.3. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.4. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы водоснабжения
акционерного общества "ЛЮМО" на 2015-2018 годы**

№ пп	Наименование	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоподготовка					
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку (пропущено воды через водопроводные очистные сооружения)	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	729,96	729,96	729,96	729,96
	Справочно:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подано воды в водопроводные сети, всего:	тыс. м ³	729,96	729,96	729,96	729,96
2	Приготовление горячей воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортировка питьевой воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. м ³	729,96	729,96	729,96	729,96
3.1.1	из собственных источников	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	от других операторов	тыс. м ³	729,96	729,96	729,96	729,96
3.1.2.1	ГУП "Водоканал СПб"	тыс. м ³	729,96	729,96	729,96	729,96
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Потери воды	тыс. м ³	24,16	24,16	24,16	24,16
	Справочно: % от объема воды, поступившей в сеть	%	3,31	3,31	3,31	3,31
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м ³	705,80	705,80	705,80	705,80
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Транспортировка технической воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Транспортировка горячей воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отпуск питьевой воды	тыс. м ³	705,80	705,80	705,80	705,80
	Справочно:	тыс. м ³				
	Объем воды, отпущенной на производственно-хозяйственные нужды	тыс. м ³	574,63	574,63	574,63	574,63
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. м ³	131,17	131,17	131,17	131,17
6.1.1	по приборам учета	тыс. м ³	131,17	131,17	131,17	131,17
6.1.2	по нормативам	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:					
	бюджетным потребителям	тыс. м ³	22,71	22,71	22,71	22,71
	исполнителям коммунальных услуг	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочим потребителям	тыс. м ³	108,46	108,46	108,46	108,46
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	По абонентам	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2	собственным абонентам	тыс. м ³	131,17	131,17	131,17	131,17
7	Отпуск технической воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отпуск горячей воды	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Темп изменения потребления воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:					
1	Установленная производственная мощность водопроводной сети	тыс. м ³ в сутки	0,819	0,819	0,819	0,819
2	Расход электрической энергии на водоснабжение	тыс. кВт·ч	1 341,02	1 341,02	1 341,02	1 341,02
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/м ³	1,90	1,90	1,90	1,90

Друж

**Балансы водоотведения
открытого акционерного общества "ЛОМО" на 2015-2018 годы**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Прием сточных вод	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
	Справочно:					
	Прием сточных вод, всего	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетным потребителям, в том числе:	тыс. м ³	48,00	48,00	48,00	48,00
	по приборам учета	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	при отсутствии приборов учета	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнителям коммунальных услуг, в том числе:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	по приборам учета	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	при отсутствии приборов учета	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочим потребителям	тыс. м ³	115,00	115,00	115,00	115,00
	по приборам учета	тыс. м ³	115,00	115,00	115,00	115,00
	при отсутствии приборов учета	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По категориям сточных вод:	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.2.1	жидких бытовых отходов	тыс. м ³	148,97	148,97	148,97	148,97
1.2.2	поверхностных сточных вод	тыс. м ³	1 081,03	1 081,03	1 081,03	1 081,03
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	от других абонентов	тыс. м ³	1 081,03	1 081,03	1 081,03	1 081,03
1.2.3	у нормируемых абонентов	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По абонентам	тыс. м ³	163,00	163,00	163,00	163,00
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. м ³	163,00	163,00	163,00	163,00
1.4	Неучтенный приток сточных вод (нереализованный приток сточных вод)	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Объем сточных вод от производственно хозяйственных нужд	тыс. м ³	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Другим организациям (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")	тыс. м ³	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
	Справочно:	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Объем сточных вод, сброшенных в открытый водоем	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно: в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00
	объем утилизированного осадка	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Темп изменения объема отводимых сточных вод		0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно					
1	Установленная пропускная способность очистных сооружений	тыс. м ³ в сутки	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Установленная производственная мощность сооружений по обработке осадка	тыс. м ³ в сутки	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расход электрической энергии на водоотведение	тыс. кВт·ч	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00

Александр