



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**08.08.2014**


№ 165-р

**О согласовании балансов водоснабжения и водоотведения  
закрытого акционерного общества «АТЭК»  
на 2015-2017 годы**

В соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.08.2014 № 618:

1. Согласовать балансы водоснабжения закрытого акционерного общества «АТЭК» на 2015-2017 годы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Согласовать балансы водоотведения закрытого акционерного общества «АТЭК» на 2015-2017 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы водоснабжения  
закрытого акционерного общества "АТЭК" на 2015-2017 годы**

| № пп  | Наименование                                                                                                   | Единица измерения              | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                              | 3                              | 4        | 5        | 6        |
| 1     | Водоподготовка                                                                                                 | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2     | Приготовление горячей воды                                                                                     | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3     | Транспортировка питьевой воды                                                                                  | тыс. м <sup>3</sup>            |          |          |          |
| 3.1   | Объем воды, поступившей в сеть:                                                                                | тыс. м <sup>3</sup>            | 146,71   | 146,71   | 146,71   |
| 3.1.1 | из собственных источников                                                                                      | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | Справочно: в том числе:                                                                                        | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | собственными насосами                                                                                          | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | самотеком                                                                                                      | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.1.2 | от других операторов (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")                                                        | тыс. м <sup>3</sup>            | 146,71   | 146,71   | 146,71   |
| 3.2   | Потери воды                                                                                                    | тыс. м <sup>3</sup>            | 3,36     | 3,36     | 3,36     |
|       | Справочно: % от объема воды, поступившей в сеть                                                                | %                              | 2,29     | 2,29     | 2,29     |
| 3.3   | Потребление на собственные нужды                                                                               | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.4   | Объем воды, отпущенной из сети                                                                                 | тыс. м <sup>3</sup>            | 143,35   | 143,35   | 143,35   |
| 3.5   | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу                                                    | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 4     | Транспортировка технической воды                                                                               | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 5     | Транспортировка горячей воды                                                                                   | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 6     | Отпуск питьевой воды                                                                                           | тыс. м <sup>3</sup>            | 143,35   | 143,35   | 143,35   |
|       | Справочно:                                                                                                     | тыс. м <sup>3</sup>            |          |          |          |
|       | Объем воды, отпущенной на производственно-хозяйственные нужды                                                  | тыс. м <sup>3</sup>            | 62,89    | 62,89    | 62,89    |
| 6.1   | Объем воды, отпущенной абонентам:                                                                              | тыс. м <sup>3</sup>            | 80,46    | 80,46    | 80,46    |
|       | Справочно:                                                                                                     |                                |          |          |          |
|       | бюджетным потребителям                                                                                         | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | исполнителям коммунальных услуг                                                                                | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | прочим потребителям                                                                                            | тыс. м <sup>3</sup>            | 80,46    | 80,46    | 80,46    |
| 6.2   | для приготовления горячей воды                                                                                 | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 6.3   | при дифференциации тарифов по объему                                                                           | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 6.4   | По абонентам                                                                                                   | тыс. м <sup>3</sup>            | 80,46    | 80,46    | 80,46    |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение                                                              | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 6.4.2 | собственным абонентам                                                                                          | тыс. м <sup>3</sup>            | 80,46    | 80,46    | 80,46    |
| 7     | Отпуск технической воды                                                                                        | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 8     | Отпуск горячей воды                                                                                            | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9     | Объем воды, отпускаемой новым абонентам                                                                        | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10    | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м <sup>3</sup>            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11    | Темп изменения потребления воды                                                                                | %                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | Справочно:                                                                                                     |                                |          |          |          |
| 1     | Установленная производственная мощность насосных станций I-го подъема                                          | тыс. м <sup>3</sup><br>в сутки | -        | -        | -        |
| 2     | Проектная производительность насосных станций I подъема                                                        | тыс. м <sup>3</sup><br>в сутки | -        | -        | -        |
| 3     | Установленная пропускная способность очистных сооружений                                                       | тыс. м <sup>3</sup><br>в сутки | -        | -        | -        |
| 4     | Установленная производственная мощность водопроводной сети                                                     | тыс. м <sup>3</sup><br>в сутки | -        | -        | -        |
| 5     | Расход электрической энергии на водоснабжение                                                                  | тыс. кВт·ч                     | -        | -        | -        |
| 6     | Удельный расход электрической энергии на водоснабжение                                                         | кВт·ч/тыс. м <sup>3</sup>      | -        | -        | -        |

14 - ДСА

**Балансы водоотведения  
закрытого акционерного общества "АТЭК" на 2015-2017 годы**

| № п/п | Наименование                                                           | Единица измерения           | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 1     | Прием сточных вод                                                      | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
|       | Справочно:                                                             |                             |          |          |          |
|       | Прием сточных вод, всего                                               | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
| 1.1   | Объем сточных вод, принятых у абонентов                                | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему                                         | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему                                              | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | Справочно:                                                             | тыс. м <sup>3</sup>         |          |          |          |
|       | бюджетным потребителям, в том числе:                                   | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | по приборам учета                                                      | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | при отсутствии приборов учета                                          | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | исполнителям коммунальных услуг, в том числе:                          | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | по приборам учета                                                      | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | при отсутствии приборов учета                                          | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|       | прочим потребителям                                                    | тыс. м <sup>3</sup>         | 248,35   | 248,35   | 248,35   |
|       | по приборам учета                                                      | тыс. м <sup>3</sup>         | 248,35   | 248,35   | 248,35   |
|       | при отсутствии приборов учета                                          | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.2   | По категориям сточных вод:                                             | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов                                                 | тыс. м <sup>3</sup>         | 163,09   | 163,09   | 163,09   |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод                                              | тыс. м <sup>3</sup>         | 150,55   | 150,55   | 150,55   |
| 1.3   | По абонентам                                                           | тыс. м <sup>3</sup>         | 248,35   | 248,35   | 248,35   |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение                    | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.3.2 | от собственных абонентов                                               | тыс. м <sup>3</sup>         | 248,35   | 248,35   | 248,35   |
| 1.4   | Неучтенный приток сточных вод (нереализованный приток сточных вод)     | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.5   | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу                   | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | Справочно:                                                             | тыс. м <sup>3</sup>         |          |          |          |
| 1.6   | Объем сточных вод от производственно хозяйственных нужд                | тыс. м <sup>3</sup>         | 65,29    | 65,29    | 65,29    |
| 2     | Объем транспортируемых сточных вод                                     | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
| 2.1   | На собственные очистные сооружения                                     | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2.2   | Другим организациям (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")                 | тыс. м <sup>3</sup>         | 313,64   | 313,64   | 313,64   |
|       | Справочно:                                                             | тыс. м <sup>3</sup>         |          |          |          |
| 2.3   | Объем сточных вод, сброшенных в открытый водоем                        | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3     | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения                  | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 4     | Объем обезвоженного осадка сточных вод                                 | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | Справочно: в том числе:                                                |                             |          |          |          |
|       | объем утилизированного осадка                                          | тыс. м <sup>3</sup>         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 5     | Темп изменения объема отводимых сточных вод                            |                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | Справочно:                                                             |                             |          |          |          |
| 1     | Установленная пропускная способность очистных сооружений               | тыс. м <sup>3</sup> в сутки | -        | -        | -        |
| 2     | Установленная производственная мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м <sup>3</sup> в сутки | -        | -        | -        |
| 3     | Расход электрической энергии на водоотведение                          | тыс. кВт·ч                  | -        | -        | -        |
| 4     | Удельный расход электрической энергии на водоотведение                 | кВт·ч/тыс. м <sup>3</sup>   | -        | -        | -        |

*ms*